

SERVICEHÆFTE

AV Larsen Maskiner

■ **SERVICETYPE B SKAL UDFØRES MINIMUM ÉN GANG OM ÅRET UANSET DRIFTSTIMER** ■

Maskinoplysninger

Model: _____
Serienummer: _____
Leveringsdato: _____
Forhandler: AV Larsen _____

Instruktioner

Ved hvert serviceinterval udføres de faste periodiske kontroller (10 og 50 timer) samt den angivne servicetype. Servicetyperne (A, B, C, D) angiver hvilke opgaver der skal udføres. Type A udføres kun én gang efter indkøringsperioden. Type C indeholder alle opgaver fra B plus yderligere. Type D indeholder alle opgaver fra C plus yderligere.

Faste periodiske kontroller

Udføres ALTID ved hvert serviceinterval uanset servicetype.

For HVER 10 timer kørt på timetælleren skal du kontrollere følgende:

01	Kontroller for olie- og vandlækager.
02	Kontroller, om bremsesystemet er pålideligt og fleksibelt.
03	Kontroller, om bolte og møtrikker er løse.
04	Kontroller, om det elektriske systems ledninger og komponenter fungerer korrekt.
05	Kontroller brændstoftankens niveau.
06	Kontroller motoroliens niveau, og påfyld efter behov.
07	Kontroller hydraulikoliens niveau.
08	Smør læsserens leddpunkter.
09	Kontroller og dræn brændstoffilteret.
10	Kontroller kølevandsbeholderens niveau.

For HVER 50 timer kørt på timetælleren skal du kontrollere følgende:

(Udfør samtidig kontrollerne for hver 10 timer)

01	Kontroller transmissionsoliens niveau.
02	Kontroller bremsevæskens niveau i efterbrænderpumpen.
03	Kontroller og spænd boltene på hver drivaksel.
04	Kontroller og spænd boltene på fælgene og bremsekalibreren.
05	Kontroller og spænd boltene på gribe-skovlens tænder.
06	Kontroller speederpedalen.
07	Kontroller betjeningshåndtaget.
08	Kontrollér dæk.

Servicetype A

Kun første gang efter indkøringsperioden.

01	Udskift finbrændstoffilter.
02	Udskift motorolie og filter.
03	Udskift olie og filterelement i transmissionen.
04	Rengør eller udskift luftfilterelementet.
05	Udskift for- og bagakselgearolie.
06	Kontroller eller udskift dæk.
07	Kontroller eller udskift grabskovl-tænder.

Servicetype B

01	Kontroller og rengør kølerenheden.
02	Kontroller og rengør brændstoftankens indtagsfilter.
03	Udskift motorolie og filter.
04	Kontroller alle sikkerhedsanordninger på læssemaskinen.
05	Kontroller og juster spændingen på motorens blæserrem.
06	Kontroller, om boltene på arbejdsredskabet og for- og bagrammen er løse.
07	Kontroller svejsesømmen på arbejdsredskabet og rammen for revner.
08	Kontrollér dæk.

Servicetype C

01	Kontroller og rengør kølerenheden.
02	Kontroller og rengør brændstoftankens indtagsfilter.
03	Udskift motorolie og filter.
04	Kontroller alle sikkerhedsanordninger på læssemaskinen.
05	Kontroller og juster spændingen på motorens blæserrem.
06	Kontroller, om boltene på arbejdsredskabet og for- og bagrammen er løse.
07	Kontroller svejsesømmen på arbejdsredskabet og rammen for revner.
08	Udskift grov- og finbrændstoffilter.
09	Udskift olie og filterelement til transmission.
10	Kontrollér batteriet.
11	Kontrollér eller udskift akselmuffer.
12	Kontrollér eller udskift bremseklodser.
13	Kontrollér dæk.

Servicetype D

01	Kontroller og rengør kølerenheden.
02	Kontroller og rengør brændstoftankens indtagsfilter.
03	Udskift motorolie og filter.
04	Kontroller alle sikkerhedsanordninger på læssemaskinen.
05	Kontroller og juster spændingen på motorens blæserrem.
06	Kontroller, om boltene på arbejdsredskabet og for- og bagrammen er løse.
07	Kontroller svejsesømmen på arbejdsredskabet og rammen for revner.
08	Udskift grov- og finbrændstoffilter.
09	Udskift olie og filterelement til transmission.
10	Kontrollér batteriet.
11	Kontrollér eller udskift akselmuffer.
12	Kontrollér eller udskift bremseklodser.
13	Kontrollér dæk.
14	Udskift kølevæsken.
15	Udskift bremsevæsken.
16	Ved at teste den naturlige sætning af hydraulikcylindre, kontroller lufttætheden af multivejlsventiler og hydraulikcylindre.
17	Kontroller og juster motorens ventilspillerum.
18	Udskift luftfilteret.
19	Udskift hydraulikolie og dens filterelement.
20	Udskift for- og bagaksels gearolie.

■ SERVICETYPE B SKAL UDFØRES MINIMUM ÉN GANG OM ÅRET UANSET DRIFTSTIMER ■

Serviceregistrering

Udfyld ved hver udført service.

Dato	Timer	Type	Udført arbejde / bemærkninger	Sign./Stempel
	50/	A		
	200/	B		
	350/	B		
	500/	C		
	650/	B		
	800/	B		
	950/	D		

Fortsættes på næste side...

Serviceregistrering (fortsat)

Dato	Timer	Type	Udført arbejde / bemærkninger	Sign./Stempel
	1100/	B		
	1250/	B		
	1400/	C		
	1550/	B		
	1700/	B		
	1850/	B		
	2000/	D		

Garantibetingelser - AV Larsen

1. Garantiperiode

AV Larsen yder 2 års garanti fra leveringsdato, dog maksimalt 2.000 driftstimer (det der indtræffer først). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved normal brug i henhold til maskinens tilsigtede formål.

2. Garantiens forudsætninger

- Maskinen skal være serviceeret i henhold til de foreskrevne serviceintervaller.
- Minimum 1 service om året, uanset om timeintervallet er nået.
- Servicehæftet skal være udfyldt og dokumentere alle udførte serviceeftersyn.
- Service skal være udført af AV Larsen eller et af AV Larsen godkendt værksted.
- Der må kun være anvendt originale eller AV Larsen-godkendte reservedele.

3. Garantien dækker ikke

- Sliddele og forbrugsdele (dæk, bremsebel., filtre, remme, tætninger, hydraulikslanger, pærer).
- Skader som følge af forkert brug, overbelastning eller manglende vedligeholdelse.
- Skader forårsaget af uheld, ydre påvirkninger eller force majeure.
- Kosmetiske skader (ridser, lakskader, rust på ubehandlede flader).
- Kørsel og transport af maskinen til og fra værksted.

Kunden er selv ansvarlig for at bringe maskinen til AV Larsens værksted. Eventuelle transportomkostninger afholdes af kunden.

- Følgeskader og driftstab.
- Modifikationer eller ændringer uden AV Larsens skriftlige godkendelse.

4. Reklamation

Fejl eller mangler skal anmeldes til AV Larsen inden 14 dage efter opdagelse. Maskinen må ikke anvendes yderligere, hvis fortsat brug kan forværre skaden. AV Larsen vurderer om reparation eller udskiftning er den rette løsning.

5. Ansvarsbegrænsning

AV Larsens ansvar er begrænset til reparation eller udskiftning af den defekte del. AV Larsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre følgeskader.

6. Minimumskrav til service

Uanset om maskinens timeinterval for næste service ikke er nået, skal der som minimum udføres ét serviceeftersyn om året. Hvis maskinen f.eks. ikke har opnået 250 driftstimer inden for det første år, skal der alligevel foretages et årligt basiseftersyn (olieskift, filterkontrol, smøring og generel inspektion) for at garantien forbliver gyldig.

AV Larsen

Telefon: +45 22 56 55 30

E-mail: info@av-larsen.dk

Web: www.av-larsen.dk